



TREINAMENTO EM SERVIÇO – NÃO REMUNERADO



**PRÁTICO EM PSICOTERAPIA DE BASE
COMPORTAMENTAL COM CRIANÇAS PEQUENAS
(0 A 4 ANOS) – NÍVEL AVANÇADO
(PSI-TS031)**

03/03/2022 à 28/02/2023

031

MODALIDADE DO TREINAMENTO: TREINAMENTO P/PROF. SAÚDE

PRÉ-REQUISITOS: 1) Graduação em Psicologia. (Pode ser CRP provisório); 2) Ter experiência prévia em psicoterapias de base comportamental.

CARGA HORARIA TOTAL: 384

HORÁRIO E DIAS DA SEMANA: Disponibilidade de até 8 horas semanais. Horários flexíveis em ambulatórios de psiquiatria de crianças pequenas (0 a 4 anos); Sexta, 7h30 às 17h00.

VAGAS: 2 (duas)

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:

- INSCRIÇÃO: 11/10/2021 a 18/02/2022 (das 09h00 às 12h00 e 14h00 as 16h00) na Secretaria Administrativa do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria – FCM/UNICAMP, Rua Alexander Fleming, s/n – Prédio FCM 11, Piso 3. (Ao lado do Hospital da Mulher – CAISM) - ☎ (19) 3521-7206.
- ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR E DO CURRÍCULO.
- PROVA: Não haverá - (Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria – FCM/Unicamp).
- ENTREVISTA: 24/02/2022 - (Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria – FCM/Unicamp).
- RESULTADO: 25/02/2022
- MATRICULA/APROVADOS: 25/02/2022 a 04/03/2022 (O Link será disponibilizado aos aprovados).
OBS: Nenhum aprovado iniciará o Treinamento sem matrícula.
- INICIO DO TREINAMENTO: 03/03/2022

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- | |
|---|
| - Ficha de Inscrição (<u>Somente Digitada</u>) |
| - Cópia do RG |
| - Cópia do CPF |
| - Cópia <u>autenticada</u> do Registro Profissional do Estado de São Paulo (<u>pode ser provisório</u>) |
| - Cópia do Diploma de Graduação |
| - Cópia do Histórico Escolar |
| - Cópia do Curriculum Vitae |
| - Cópia da Carteira de Vacinação Atualizada (<u>ver instruções no final</u>) |

CORPO DOCENTE: Prof. Dr. Paulo Dalgarrondo, Dr. Luiz Fernando Longuim Pegoraro, Profa. Dra. Eloisa Helena Rubello Valler Celeri, Prof. Dr. Amilton dos Santos Júnior, Profa. Dra. Renata Cruz Soares de Azevedo

OBJETIVOS GERAIS: 1) Treinamento prático avançado de psicólogos para realizar psicoterapia de base comportamental com crianças e adolescentes e adultos nos ambulatórios de Psiquiatria do HC da Unicamp.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1) Apresentar conceitos avançados de psicopatologia, de psicoterapia de base comportamental e do desenvolvimento de crianças pequenas (0 a 4 anos); 2) Proporcionar o aprendizado de técnicas avançadas de intervenção psicoterápica de base comportamental com crianças pequenas (0 a 4 anos); 3) Ensinar a elaborar relatórios das sessões de psicoterapia, dar devolutiva a equipe médica e a orientar pais, responsáveis e familiares dos pacientes.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO TREINAMENTO: 1) Atendimento em psicoterapia de base comportamental com pacientes psiquiátricos; 2) Elaborar relatórios das sessões realizadas; 3) Dar devolutiva aos pais, responsáveis, familiares e profissionais envolvidos com os pacientes.

RECURSOS E FACILIDADES: 1) Supervisores com formação e/ou experiência em psicoterapia comportamental e/ou psicopatologia de crianças pequenas (0 a 4 anos); 2) Salas de atendimento ambulatorial; 3) Salas de aula e supervisão.

ATIVIDADES TEÓRICAS: 1) Aulas teóricas sobre os fundamentos principais da análise do comportamento, de psicopatologia e do desenvolvimento humano; 2) Supervisão dos atendimentos realizados.

BIBLIOGRAFIAS ABORDADAS DURANTE O TREINAMENTO:

- 1) American Psychiatry Association. DSM-IV-TR: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 4ª ed. rev. Porto Alegre: Artmed; 2002.
- 2) Dalgarrondo P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2008.
- 3) Goodman R, Scott S. Psiquiatria infantil. São Paulo: Roca; 2004.
- 4) Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artes Médicas; 1993.
- 5) Papalia DE, Olds SW, Feldman RD. Desenvolvimento humano. 10ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2008.
- 6) Botega NJ et al. Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emergência. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2011.
- 7) Botega, NJ, Silveira IU, Mauro MLF. Telefonemas na crise: percursos e desafios na prevenção do suicídio. Rio de Janeiro: ABP Editora; 2010.
- 8) Benjamim A. A entrevista de ajuda. 13ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes; 2011.
- 9) Cordioli AV. Psicoterapias: abordagens atuais. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2008.
- 10) Rangé B, et al. Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2011.
- 11) Medeiros, CA, Moreira, MB. Princípios básicos de análise do comportamento. Porto Alegre: Artmed; 2007.

IMPORTANTE E OBRIGATÓRIO

| TIPO | ORIENTAÇÕES |
|--|--|
| HEPATITE B (DOSES) | <ul style="list-style-type: none"> - Elevado risco de infecção pós acidentes com material biológico em PAS susceptíveis. - A vacina é recomendada para todo PAS não vacinado, no esquema de três doses nos seguintes intervalos: D0, D30, D180. - Entre PAS, recomenda-se a realização do anti-Hbs um mês após a última dose do esquema |
| VARICELA (CATAPORA) | <ul style="list-style-type: none"> - A varicela é transmitida por aerossóis, com alta transmissibilidade e possibilidade de surtos intra-hospitalares. - Serão considerados imunes os PAS com história de doença prévia ou de contato domiciliar. - Serão considerados susceptíveis os indivíduos com história negativa de doença. É custo efetivo realizar a triagem sorológica para os PAS. Nos casos de dificuldades para realização da sorologia está indicada a vacinação, em esquema de duas doses com intervalo de um mês. - A vacina de varicela é de vírus vivo, sendo contraindicada para imunossuprimidos e gestantes. Após a vacinação aguardar 30 dias para engravidar. |
| SARAMPO/ CAXUMBA E RUBÉOLA (MMR) | <ul style="list-style-type: none"> - Serão considerados imunes apenas os indivíduos com história de vacinação anterior comprovada em carteira (2 doses de MMR) ou doença com COMPROVAÇÃO SOROLÓGICA. - A vacina MMR (vacina sarampo, caxumba e rubéola) está indicada para os indivíduos sem documentação de ter recebido 2 doses da vacina a partir de 12 meses de vida ou evidência laboratorial das três doenças. - A vacina MMR é de vírus vivo, sendo contraindicada para gestantes e devendo ser criteriosamente avaliada em imunossuprimidos. PAS do gênero feminino deverão aguardar 30 dias para engravidar. |
| GRIPE | <ul style="list-style-type: none"> - Os PAS atuam como transmissores do vírus influenza, com risco de infecção e complicações entre os pacientes assistidos. - Todos os PAS deverão realizar anualmente, no outono (abril e maio) a vacina contra influenza, independentemente da idade. Os PAS deverão comparecer ao CECOM no período da campanha anual. |
| TÍPLICE ACELULAR (DTPA) | <ul style="list-style-type: none"> - A atualização da vacina dupla adulto (difteria e tétano) é recomendada para todo PAS. - Serão considerados imunes os indivíduos com 3 doses no esquema básico e um reforço há menos de 10 anos. - Os susceptíveis deverão completar o esquema. |
| FEBRE AMARELA | <ul style="list-style-type: none"> - Para candidatos estrangeiros e que moram em regiões endêmicas. |
| COVID-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Comprovante da 1ª e 2ª dose. |

OBSERVAÇÃO: Os aprovados que não estiverem com suas vacinas regularizadas solicitadas, serão eliminados automaticamente.